

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

2025 NOWOŚCI



NAJNOWSZE PRODUKTY PROFESJONALIZM W DZIEDZINIE AKUMULATORÓW

2025
NOWOŚCI



KOSIARKI

- 4. LM2230E-SP Kosiarka z napędem 55 cm
- 6. RM4000E / RM2000E Roboty koszące

WYKASZARKA

- 8. ST1510E-T Wykaszarka

PILARKA

- 10. CS1200E Pilarka z górnym uchwytem

DMUCHAWY

- 12. LB6150E Dmuchawa
- 13. LB6700E Dmuchawa

ODKURZACZ DO LIŚCI

- 14. LV5000E Odkurzacz do liści 3 w 1

WIERTNICA

- 15. ETA0800E Wiertnica

LIFESTYLE

- 16. SK1800E Głośnik plenerowy
- 17. FN1000E Wentylator z funkcją mgiełki
- 18. WDV0900E Odkurzacz do pracy na sucho / mokro
- 20. BSP3500E Opryskiwacz plecakowy

PRZYSTAWKI MULTI-TOOL

- 21. STA1700 Przystawka podkaszarka
- 21. DA1400 Przystawka wertykulator

MULTI-TOOL PRO X

- 22. PHX1600 Jednostka napędowa Multi-Tool Pro X

DMUCHAWY PRO X

- 24. LBPX1100 Dmuchawa plecakowa Pro X
- 26. LBX1000 Dmuchawa Pro X

LM2230E-SP
KOSIARKA Z NAPĘDEM 55 CM

Większa szerokość koszenia ułatwia pracę w dużych ogrodach i na szerokich przestrzeniach. Kosiarka z napędem i regulowaną prędkością cięcia jest idealna do koszenia dużych trawników na pochyłych terenach. Nowy, wykonany z kompozytu korpus jest wytrzymały, lekki i stabilny, co zapewnia długotrwałe i komfortowe użytkowanie. Kosiarka wyposażona jest w duży kosz o pojemności 80 l.

| LM2230E-SP | |
|--------------------------------------|--|
| SZEROKOŚĆ KOSZENIA | 55 cm |
| OBUDOWA | PC PBT |
| PRĘDKOŚĆ OBROTÓW NOŻA | Automatyczna regulacja prędkości* |
| USTAWIENIA WYSOKOŚCI KOSZENIA | 25 mm - 100 mm |
| REGULACJA UCHWYTU | 3 wysokości |
| POJEMNOŚĆ KOSZA | 80 L |
| FUNKCJE | mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny [†] |
| PRZECHOWYWANIE W PIONIE | Tak |
| TYP SILNIKA | Bezszczotkowy |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 2 lat |
| DOSTĘPNA TYLKO W ZESTAWIE | LM2236E-SP: urządzenie LM2230E-SP, akumulator 10.0 Ah i szybka ładowarka |

*Automatyczna zmiana prędkości zapewnia optymalne cięcie, aby zmaksymalizować czas pracy akumulatora przy zachowaniu wydajności koszenia.

[†]Uwaga: Zestaw zawiera zintegrowaną zaślepkę do mulczowania oraz dodatkową przystawkę do wyrzutu tylnego.

System tnący z dwoma nożami umożliwia mulczowanie oraz zbieranie do kosza.

DOSTĘPNA
TYLKO
W ZESTAWIE
LM2236E-SP

URUCHOMIENIE ZA POMOCĄ
JEDNEGO PRZYCIŚNIKA

WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA
KOSZA

STEROWANIE NAPĘDEM ZA POMOCĄ PRZYCIŚNIKA

ALUMINIOWY TELESKOPOWY UCHWYT
Z FUNKCJĄ SZYBKIEGO SKŁADANIA

ŚWIATEŁA LED

UCHWYT Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI AKUMULATORAMI EGO

WYGODNY UCHWYT

KOSZ O DUŻEJ POJEMNOŚCI

SILNIK O DUŻYM MOMENCIE OBROTOWYM

OBUDOWA Z KOMPOZYTU

8-STOPNIOWA REGULACJA
WYSOKOŚCI KOSZENIA (25 - 100 mm)

FUNKCJA 3 W 1
Zbieranie, wyrzut tylny
i mulczowanie

NÓŻ SELECT CUT

Zoptymalizowane mulczowanie trawy
i zbieranie do kosza

KOŁA O DUŻEJ ŚREDNICY

RM4000E / RM2000E
ROBOTY KOSZĄCE

Roboty koszące EGO RM4000E i RM2000E to nowoczesne rozwiązanie do zautomatyzowanej pielęgnacji trawników o powierzchni do 4000 m².

Urządzenia wyposażone są w inteligentną nawigację wspieraną przez GPS i mogą poruszać się po terenach o pochyłości nawet do 50%. Roboty koszące EGO płynnie dostosowują się do zróżnicowanych trawników. Za pomocą intuicyjnego 3,5-calowego kolorowego ekranu dotykowego można ustalić harmonogram i dostosować ustawienia oraz wysłać polecenia parkowania.

Roboty EGO zintegrowane są z nową aplikacją EGO Connect dla urządzeń mobilnych. Łączność 4G oraz Bluetooth pozwalają na zdalne zarządzanie i sterowanie wszystkimi funkcjami koszenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz strefy roboczej.

Dzięki kontroli dostępu za pomocą kodu PIN, czujnikom podnoszenia i pochylenia oraz funkcjom bezpieczeństwa z obsługą GPS, sprzęt jest chroniony przed kradzieżą i zakłóceniami pracy.

| | RM4000E RM2000E |
|--|---|
| MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PRACY | 4000 m ² 2000 m ² |
| MAKSYMALNE NACHYLENIE TERENU | 50% |
| MAKSYMALNE NACHYLENIE PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO | 20% |
| WSPOMAGANIE NAWIGACJI PRZEZ GPS | Tak |
| MINIMALNA SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU | 60 cm |
| WSPARCIE OPROGRAMOWANIA | 10 lat |
| SYSTEM KOSZENIA | 3 noże na tarczy tnącej |
| SZEROKOŚĆ KOSZENIA | 24 cm |
| KOSZENIE PRZY KRAWĘDZIACH | Tak |
| USTAWIENIA WYSOKOŚCI KOSZENIA | Elektronicznie |
| SYSTEM ŚLEDZENIA GPS W PRZYPADKU KRADZIEŻY | Tak |
| GWARANCJA KONSUMENCKA NA URZĄDZENIE | do 3 lat do 3 lat |
| GWARANCJA KONSUMENCKA NA AKUMULATOR | do 3 lat do 2 lat |

Zdalnie sterowana, automatyczna pielęgnacja trawnika za pomocą aplikacji EGO Connect na urządzeniu mobilnym.



Download on the App Store



android

GET IT ON Google Play

SYSTEM LOKALIZACJI GPS

PRZYCISK „DOM” NA STACJI ŁADUJĄCEJ

CZUJNIK UNIESIENIA

3.5-CALOWY
KOLOROWY EKRAŃ DOTYKOWY

WYŁĄCZNIK AWARYJNY

CZUJNIK PRZECHYLEŃ

WYKRYWANIE BRAKUJĄCEGO OSTRZA

ŚWIATŁA LED

MOŻLIWOŚĆ KOSZENIA
WYSOKIEJ TRAWY

REGULACJA
WYSOKOŚCI KOSZENIA
W ZAKRESIE 20 - 90 MM



ST1510E-T
PODKASZARKA ŻYŁKOWA 38 CM

Podkaszarka wyposażona jest w dwie prędkości koszenia oraz technologię Powerload™. Teleskopowy wysięgnik oraz regulowany uchwyt pozwalają na dopasowanie do każdego użytkownika zwiększając komfort pracy.



**POWERLOAD™
 TECHNOLOGY**

NAWIJAJ ŻYŁKĘ W KILKA SEKUND
 JEDNYM NACIŚNIĘCIEM PRZYSCISKU

| ST1510E-T | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ KOSZENIA – Głowica tnąca z żyłką | 38 cm |
| REGULACJA PRĘDKOŚCI | Płynna regulacja prędkości Dwa poziomy |
| ŚREDNICA ŻYŁKI TNĄCEJ | 2.4 mm |
| GŁOWICA | Powerload™ |
| TYP GŁOWICY | Dwużyłkowa |
| KIERUNEK OBROTU | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| UCHWYT OBWIEDNIOWY | Szybka regulacja |
| PAS NOŚNY | Pojedynczy |
| TYP SILNIKA | Bezszcotkowy |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 1 roku |
| DOSTĘPNA W ZESTAWIE | ST1511E-T: urządzenie ST1510E-T, akumulator 2.5 Ah i standardowa ładowarka |

Zestaw zawiera pojedynczy pas nośny AP1500



DOSTĘPNA
W ZESTAWIE
ST1511E-T

KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI
AKUMULATORAMI EGO

SKŁADANY WYSIĘGNIK Z ALUMINIUM

TELESKOPOWY WYSIĘGNIK

REGULACJA
UCHWYTU BEZ
UZYSKANIA NARZĘDZI

ŚREDNICA CIĘCIA 38 CM
Z ŻYŁKĄ 2.4 MM

CS1200E PROFESJONALNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM

CS1200E jest przeznaczona dla profesjonalnych arborystów, którzy potrzebują kompaktowej, lekkiej pilarki do prac na wysokościach. Doskonałe wyważenie pozwala na dłuższe użytkowanie. Przezroczysty zbiornik umożliwia stałą kontrolę poziomu oleju.

Pilarka łańcuchowa z górnym uchwytem zapewnia optymalne połączenie mocy, momentu obrotowego i prędkości łańcucha dzięki wiodącej w branży technologii akumulatorów ARC Lithium™.

Długi czas pracy i szybkie ładowanie umożliwiają cięcie w trudnych warunkach przez cały dzień. System bezpieczeństwa z hamulcem zatrzymuje silnik pilarki w przypadku odbicia, zmniejszając ryzyko obrażeń. Pilarka łańcuchowa z górnym uchwytem sprawia, że praca jest łatwa, czysta, cicha i bezpieczna.



| CS1200E | |
|-----------------------------------|--|
| DŁUGOŚĆ PROWADNICY | 30 cm |
| PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA | 20 m/s |
| ILOŚĆ CIĘĆ* | 2.5 Ah do 140 cięć 4.0 Ah do 225 cięć 5.0 Ah do 265 cięć |
| PROWADNICA | AG1200 |
| ŁAŃCUCH | AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1 mm) |
| ZBIORNIK OLEJU | 200 ml |
| SMAROWANIE ŁAŃCUCHA | Automatyczne |
| HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA | Tak - mechaniczny i elektroniczny |
| POZIOM HAŁASU LpA / LwA | 88 dB(A) / 98 dB(A) |
| WIBRACJE (M/S²) | 1.7 / 2.2 |
| NAPINANIE ŁAŃCUCHA | Ręczne |
| WAGA BEZ AKUMULATORA | 3.5 kg |
| TYP SILNIKA | Bezszcotkowy |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | Nie dotyczy |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 2 lat |

*Podane ilości cięć mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od użytego akumulatora, poziomu jego naładowania oraz techniki pracy użytkownika. Na podstawie cięcia kantówek o wymiarach 100 mm x 100 mm.



EGO™

POWER+ Dmuchawy

LB6150E DMUCHAWA

Dmuchawa do liści LB6150E została zaprojektowana z myślą o jeszcze większej mocy i wydajności. Możliwość zmiany prędkości za pomocą kciuka zapewnia dodatkową kontrolę przepływu powietrza przy obsłudze jedną ręką. Wydajność 1 045 m³/h w trybie Turbo i siła wydmuchu 18,5 N pozwala z łatwością oczyszczać duże powierzchnie.

**DOSTĘPNA
W ZESTAWIE
LB6151E**

DUŻA RURA DMUCHAWY
Większa średnica zapewnia maksymalny przepływ powietrza

PLYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

TRYB TURBO

SILNIK O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI



LB6700E DMUCHAWA

Możliwość zmiany prędkości za pomocą kciuka zapewnia dodatkową kontrolę przepływu powietrza przy obsłudze jedną ręką. Wydajność 1 138 m³/h w trybie Turbo i siła wydmuchu 20 N pozwalają na wykonywanie wymagających zadań na większych powierzchniach i w dużych ogrodach.



**DOSTĘPNA
W ZESTAWIE
LB6704E**

| CZAS PRACY* | LB6150E | | | LB6700E | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------|---|-----------------|-----------|
| | NISKA PRĘDKOŚĆ | WYSOKA PRĘDKOŚĆ | TURBO | NISKA PRĘDKOŚĆ | WYSOKA PRĘDKOŚĆ | TURBO |
| ZAKUMULATOREM 2.5 Ah | do 100 min | do 15 min | do 10 min | - | - | - |
| ZAKUMULATOREM 4.0 Ah | do 160 min | do 24 min | do 14 min | do 160 min | do 25 min | do 13 min |
| ZAKUMULATOREM 5.0 Ah | do 200 min | do 30 min | do 18 min | do 200 min | do 30 min | do 15 min |
| ZAKUMULATOREM 6.0 Ah | do 240 min | do 36 min | do 22 min | do 240 min | do 36 min | do 18 min |
| ZAKUMULATOREM 7.5 Ah | do 300 min | do 45 min | do 30 min | do 300 min | do 45 min | do 23 min |
| ZAKUMULATOREM 10.0 Ah | do 400 min | do 60 min | do 40 min | do 400 min | do 60 min | do 30 min |
| ZAKUMULATOREM 12.0 Ah | do 480 min | do 72 min | do 36 min | do 480 min | do 72 min | do 36 min |
| | Max | | | Max | | |
| SIŁA (N) | 18.5 | | | 20 | | |
| TYP SILNIKA | Bezszcotkowy | | | Bezszcotkowy | | |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat | | | do 5 lat | | |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 1 roku | | | do 1 roku | | |
| PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI | Tak | | | Tak | | |
| DOSTĘPNE W ZESTAWIE | LB6151E: urządzenie LB6150E, akumulator 2.5 Ah i standardowa ładowarka | | | LB6704E: urządzenie LB6700E, akumulator 5.0 Ah i szybka ładowarka | | |

*Czas pracy może się różnić i zależy od zastosowanego akumulatora, poziomu jego naładowania oraz techniki pracy operatora.

EGO**POWER+ ODKURZACZ DO LIŚCI****LV5000E
ODKURZACZ DO LIŚCI 3 W 1**

Nowy odkurzacz do liści EGO Power+ 3 w 1 umożliwia skuteczne mulczowanie i zbieranie liści do worka o dużej pojemności. Przeznaczony jest do małych i średnich gospodarstw domowych. Demontując worek łatwo przekształcić odkurzacz w dmuchawę do liści.

**EGO
POWER+****ARC
LITHIUM
56V****DOSTĘPNY
W ZESTAWIE
LV5004E**

| LV5000E | |
|----------------------------|--|
| TYP SILNIKA | Bezszcotkowy |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 1 roku |
| PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI | Nie |
| DOSTĘPNY W ZESTAWIE | LV5004E: urządzenie LV5000E, akumulator 5.0 Ah i standardowa ładowarka |

EGO™**POWER+ WIERTNICA****ETA0800 / ITA0800****WIERTNICA DO GLEBIE I LODU**

Płynna regulacja prędkości, dwa biegi oraz bieg wsteczny umożliwiają wiercenie w glebie i lodzie. Elementy sterujące i ergonomiczna konstrukcja uchwytu zapewniają wygodne użytkowanie.

System Anti-Kickback (zabezpieczenie elektroniczne i żyroskopowe) oraz funkcja Soft Stop gwarantują bezpieczeństwo użytkownika w przypadku przeciążenia. Bezspawowa konstrukcja stalowych wiertel ślimakowych Quick-Connect zapewnia lepsze wyważenie i wytrzymałość oraz większą niezawodność.

**2 PRĘDKOŚCI DO PRZODU I 1 DO TYŁU****WSKAŹNIKI STANU URZĄDZENIA****ERGONOMICZNY UCHWYT****MOMENT OBROTOWY 74 NM****SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY ODBICIU****QUICK-CONNECT**

Szybka wymiana
świdrów do wiercenia
w ziemi i lodzie

BEZSPAWOWA STALOWA RURA**EGO POWER+**
PROFESSIONAL**ARC**
LITHIUM
56V

SK1800E
GŁOŚNIK PLENEROWY

Głośnik plenerowy EGO oferuje doskonałą moc 180 W RMS i wyrafinowaną konfigurację 7 zaawansowanych elementów: 1 głośnik niskotonowy, 2 głośniki średnionowe, 2 głośniki wysokotonowe i 2 pasywne radiatory. Ta imponująca kombinacja gwarantuje dynamiczne i bogate wrażenia dźwiękowe.

Głośnik plenerowy EGO posiada stopień ochrony przed kurzem i wodą IP54. Odtwarzanie możliwe jest ze źródła Bluetooth lub za pomocą kabla AUX 3,5 mm. Czas pracy z akumulatorem 2.5 Ah wynosi nawet 50 godzin. Zintegrowany port USB-C PD o mocy do 100 W umożliwia dodatkowo ładowanie różnych urządzeń. Istnieje możliwość połączenia do 100 głośników plenerowych EGO, w celu większego nagłośnienia.



KOMPATYBILNY
ZE WSZYSTKIMI
AKUMULATORAMI EGO



FN1000E
WENTYLATOR Z FUNKCJĄ MGIEŁKI 25 CM

Kompaktowy przenośny wentylator posiada funkcję mgiełki z 3 trybami oraz 5 prędkościami nadmuchu oraz opcją Turbo i oscylacją. Aplikacja EGO Connect zapewnia wygodne sterowanie za pomocą smartfona. Wentylator nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

| FN1000E | |
|------------------------------|---------------|
| CZAS PRACY* | |
| Z AKUMULATOREM 2.5 Ah | do 30 godzin |
| Z AKUMULATOREM 4.0 Ah | do 48 godzin |
| Z AKUMULATOREM 5.0 Ah | do 60 godzin |
| Z AKUMULATOREM 6.0 Ah | do 72 godzin |
| Z AKUMULATOREM 7.5 Ah | do 90 godzin |
| Z AKUMULATOREM 10.0 Ah | do 120 godzin |
| Z AKUMULATOREM 12.0 Ah | do 144 godzin |
| WAGA BEZ AKUMULATORA | 4.6 kg |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 1 roku |

*Czas pracy może się różnić i zależy od zastosowanego akumulatora, poziomu jego naładowania oraz wybranych ustawień.



EGO™

POWER+ LIFESTYLE

WDV0900E

ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO / MOKRO

Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zapewnia wiodącą w branży wydajność i moc ssania przekraczającą 180 m³/h oraz posiada wbudowany pojemnik o pojemności 34 litrów.

3 tryby mocy ssania kontrolowane są bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Czas pracy odkurzacza z akumulatorem 5.0 Ah wynosi do 60 minut w trybie ECO, do 33 minut w trybie wysokim lub do 18 minut w trybie Turbo.

Wbudowany schowek zapewnia wygodne przechowywanie dysz, przedłużek i węży. W zestawie dostępne są następujące akcesoria: dwie rury przedłużające, dysza szczelinowa, okrągła dysza szczotkowa do kurzu, mała dysza podłogowa z listwą szczotkową, szeroka dysza z gumową listwą oraz wąż o długości 2,1 m. Odkurzacz posiada funkcję czyszczenia filtra.



DYSZA
SZCZELINOWA

AKCESORIA PRZECHOWYWANE
W URZĄDZENIU

PANEL STEROWANIA

ZINTEGROWANY SYSTEM
CZYSZCZENIA FILTRA

Funkcje sterowania bezprzewodowego



START/STOP
PRZYCIŚK TURBO

MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA
PRZEZ USB-C
ŚWIATŁO LED

PUNKT ODPLYWU

KÓŁKA Z BLOKADĄ

SCHOWEK NA RURĘ PRZEDŁUŻAJĄCĄ
UMIĘSZCZONY POD OBUDOWĄ

BSP3500E OPRYSKIWACZ PLECAKOWY

Profesjonalny opryskiwacz plecakowy EGO posiada innowacyjny system regulacji przepływu z wygodną uprzężą, która ułatwia pracę przez długie godziny.

Wysoka wydajność i ciśnienie, porównywalne do odpowiedników z silnikami spalinowymi, zapewnia użytkownikom efektywne i zróżnicowane rozpylanie.

Unikalny system regulacji przepływu umożliwia kontrolowanie ilości rozpylanej cieczy bezpośrednio z uchwytu.

REGULOWANE POKRĘTŁO PRZEPŁYWU

Ciśnienie do 24 barów 150+ psi umożliwia dotarcie do wyżej położonych miejsc lub wykonywania lekkich prac czyszczących

REGULACJA PRZEPŁYWU NA UCHWYcie

RURKA SPRYSKIWACZA ZE STALI NIERDZEWNEJ

PÓLPRZEZROCYSTY ZBIORNIK 15 L

SYSTEM FILTRACJI

POKRYWA AKUMULATORA

WYTRZYMAŁY GUMOWY WĄZ

BEZSZCZOTKOWY SILNIK I POMPA Z TRZEMA TŁOKAMI



STA1700
PRZYSTAWKA PODKASZARKA**POWERLOAD™**
TECHNOLOGY**LINE-IQ™**
TECHNOLOGY

Przystawka wyposażona jest w technologię Line IQ™ oraz system Powerload™ do automatycznego podawania i szybkiej wymiany żyłki. Obudowa wałka z włókna węglowego zwiększa wytrzymałość i odporność podczas pracy w trudnych warunkach.

**DA1400**
PRZYSTAWKA WERTYKULATOR

Usuwa warstwę darni znajdującą się pomiędzy trawą a glebą oraz zanieczyszczenia i martwą trawę z powierzchni trawnika.



EGO**POWER⁺ PRO X MULTI-TOOL****PHX1600****JEDNOSTKA NAPĘDOWA MULTI-TOOL PRO X**

Jednostka napędowa Multi-Tool EGO Pro X przeznaczona jest dla profesjonalnych użytkowników i zapewnia bezproblemową pracę przez cały dzień. Silnik i układ PCB zostały zmodernizowane w taki sposób, by zapewnić wytrzymałość podczas najtrudniejszych zadań. Baza należy do nowej generacji narzędzi Pro X z wbudowaną łącznością BLE - umożliwiającą monitorowanie ustawień sprzętowych, poziomu naładowania akumulatora i czasu pracy.



ZESTAW ZAWIERA
POJEDYNCZY PAS NOŚNY
AP1500

| PHX1600 | |
|---------------------------|-------------------------------|
| TYP SILNIKA | Bezszcotkowy |
| REGULACJA PRĘDKOŚCI | Trzy prędkości |
| MATERIAŁ WAŁKA NAPĘDOWEGO | Stal, 7 mm |
| TYP RURY WYSIĘGNIKA | Włókno węglowe |
| MECHANIZM MONTAŻOWY | Beznarzędziowa szybka wymiana |
| WAGA | 2.95 kg |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 100 cm |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 3 lat |

OBUDOWA ODPORNA NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE IPX5

MOCNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1600 W
Odpowiednik silnika spalinowego
o pojemności 35 cm³

3-BIEGOWA PRĘDKOŚCI PRACY

RURA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

KOMPATYBILNA
ZE WSZYSTKIMI
AKUMULATORAMI EGO

REGULOWANY
UCHWYT OBWIEDNIOWY

UCHWYT DO PASA
NOŚNEGO

PROSTY I SZYBKI
MECHANIZM MOCOWANIA



POWER⁺ PRO X DMUCHAWA

LBPX1100 DMUCHAWA PLECAKOWA PRO X

Dmuchawa plecakowa LBPX1100, będąca częścią nowej generacji urządzeń Pro X firmy EGO, jest najpotężniejszą dmuchawą plecakową na rynku.

Bezszczotkowy silnik i wydajny wentylator osiowy zapewniają imponujący przepływ powietrza i wyższą prędkość wydmuchu, dzięki czemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi pracami porządkowymi, zapewniając wysoką wydajność, komfort i trwałość.

Technologia Peak Power wykorzystuje moc dwóch akumulatorów EGO, dzięki czemu jest to najmocniejsza dmuchawa akumulatorowa na rynku.

Dmuchawa posiada nowe elementy sterujące zapewniające intuicyjną i wygodną obsługę oraz wbudowaną łączność BLE - umożliwiającą monitorowanie ustawień sprzętowych, pojemności akumulatora i czas pracy.



| LBPX1100 | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------|
| CZAS PRACY* | NISKA PRĘDKOŚĆ | WYSOKA PRĘDKOŚĆ | TURBO |
| ZAKUMULATOREM 5.0 Ah | do 50 min | do 13 min | do 10 min |
| ZAKUMULATOREM 6.0 Ah | do 60 min | do 16 min | do 12 min |
| ZAKUMULATOREM 7.5 Ah | do 75 min | do 20 min | do 15 min |
| ZAKUMULATOREM 10.0 Ah | do 100 min | do 26 min | do 20 min |
| ZAKUMULATOREM 12.0 Ah | do 120 min | do 32 min | do 24 min |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (M ³ /H) | 350 | 650 | 1360 |
| PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (KM/H) | 80 | 160 | 260 |
| REGULACJA PRĘDKOŚCI | Płynna regulacja i funkcja Turbo | | |
| SIŁA (N) | do 37 | | |
| TYP SILNIKA | Bezszczotkowy | | |
| TECHNOLOGIA PEAK POWER ⁺ | Tak | | |
| POZIOM HAŁASU LpA/LwA | 86 dB(A) / 98 dB(A) | | |
| WIBRACJE (M/S ²) | 1.5 | | |
| WAGA BEZ AKUMULATORA | 9.4 kg | | |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat | | |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 3 lat | | |

*Czas pracy może się różnić i zależy od zastosowanych akumulatorów, poziomu ich naładowania oraz techniki pracy operatora.

PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY

Łączy w sobie moc 2 akumulatorów 56V ARC Lithium™, zapewniając dłuższy czas pracy oraz większą siłę wydmuchu.

NOWY WIĘKSZY SILNIK

ERGONOMICZNA BUDOWA UCHWYTU

Regulacja prędkości i blokada spustu

WYŚWIETLACZ LCD

ZMODERNIZOWANE
CHŁODZENIE SILNIKA

REGULACJA UCHWYTU BEZ
UŻYCIA NARZĘDZI





POWER⁺ PRO X DMUCHAWA

LBX1000 DMUCHAWA PRO X

Dmuchawa LBX1000 jest częścią nowej generacji urządzeń Pro X firmy EGO.

Dzięki mocy porównywalnej do dmuchawy plecakowej jest to najpotężniejsza ręczna dmuchawa akumulatorowa na rynku, o sile wydmuchu do 32 N. Dodatkowy przedni uchwyt ułatwia podnoszenie i poprawia komfort pracy. Dmuchawa posiada płynną regulację prędkości z funkcją Turbo, wyświetlacz LCD pokazujący stan pracy i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, mocne światło LED do pracy przy słabym oświetleniu oraz wbudowaną łączność BLE - umożliwiającą monitorowanie ustawień sprzętowych, pojemności akumulatora i czasu pracy.

| LBPX1100 | |
|--|----------------------------------|
| PRZEPŁYW POWIETRZA (M ³ /H) | do 1700 |
| PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (KM/H) | do 240 |
| PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (M/S) | do 67 |
| REGULACJA PRĘDKOŚCI | Płynna regulacja z funkcją Turbo |
| SIŁA (N) | do 32 |
| TYP SILNIKA | Bezszczotkowy |
| WAGA BEZ AKUMULATORA | 3.3 kg |
| GWARANCJA KONSUMENCKA | do 5 lat |
| GWARANCJA KOMERCYJNA | do 3 lat |



EGO
PRO

ARC
LITHIUM
56V

DODATKOWY ERGONOMICZNY UCHWYT

WYŚWIETLACZ LCD

ERGONOMICZNE
ELEMENTY STERUJĄCE

MOCNE ŚWIATŁO LED

32 N SIŁY WYDMUCHU

ZACZEP DO PASA

STOPKA

NOWY WYDAJNY WENTYLATOR OSIOWY
ORAZ MOCNIEJSZY SILNIK



GWARANCJE

Zakup konsumencki

Standardowa gwarancja na urządzenia i akumulatory to 2 lata. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na urządzenia do 5 lat oraz na akumulatory do 3 lat. Warunkiem uzyskania wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie zakupionego produktu w terminie do 30 dni od daty zakupu, na stronie Producenta: egopowerplus.eu, link dostępny na stronie Dystrybutora: partner-ego.pl.*

*Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wynikają z ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub technologicznych.



Zakup komercyjny

Standardowa gwarancja na urządzenia i akumulatory to 1 rok. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na urządzenia do 3 lat oraz na akumulatory do 2 lat. Warunkiem uzyskania wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie zakupionego produktu w terminie do 30 dni od daty zakupu, na stronie Producenta: egopowerplus.eu, link dostępny na stronie Dystrybutora: partner-ego.pl.*

CHALLENGE 20/25

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

www.partner-ego.pl

ZERO
SPALIN

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, ilustracje lub ich części, które zostały zawarte w katalogu, nie mogą być powielane, przechowywane w systemach wyszukiwania, fotokopiowane, nagrywane lub przekazywane w jakiegokolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i innej bez zgody Dystrybutora tj. Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 21.

Zdjęcia oraz teksty zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Producent oraz Dystrybutor zastrzegają sobie prawo zmian specyfikacji bez powiadomienia.

©EGO 2024